Общество с ограниченной ответственностью «БВМ»
Юр.адрес: г. Смоленск, ул. Вяземская 2-я, д. 4 офис Р 20
ИНН/КПП: 6732178392/673201001
105187, г. Москва, ул. Адмирала Корнилова, д. 61
E-mail: bvm@bvm-privod.ru
Сайт: www.bvm-privod.ru
Тел. +7 (495) 481 29 58,
+ 7 (977) 000 75 16

Прайс: Электроприводы и Автоматика

Внешний вид	Тип	Артикул	Крутящий момент	Рабочее напряжение	Цена с НДС
Электропривод для воздушных клапанов					
	Пружинный возврат	TS03-24S	3 Нм	AC/DC 24V	4 652 ₽
		TS03-230S		AC 230V	4 826 ₽
		TS05-230S	5 Нм	AC 230V	5 034 ₽
		TS05-24S		AC/DC 24V	4 791 ₽
		LM24-BS-5 *		AC/DC 24V	10 260 ₽
		NM24-BS-10 *	10 Нм	AC/DC 24V	11 897 ₽
		NM24-BS-15 *	15 Нм	AC/DC 24V	12 696 ₽
		SM24-BS-20 *	20 Нм	AC/DC 24V	13 095 ₽
		TS10-230S	10 Нм	AC 230V	9 901 ₽
		TS10-24S		AC/DC 24V	9 701 ₽
		TS15-230S	15 Нм	AC 230V	11 594 ₽
		TS15-24S		AC/DC 24V	10 652 ₽
		TS20-230S	20 Нм	AC 230V	12 436 ₽
		TS20-24S		AC/DC 24V	11 498 ₽
* BS - 2 позиционный Вкл/Выкл. / Гибкая система сигнализации от 0 до 100 (Возможность плавного регулирования положения заслонки 0..10В)					
Электропривод для противопожарных клапанов					
	Пружинный возврат	BLF230-03	3 Нм	AC 230V	4 860 ₽
		BLF24-03		AC/DC 24V	4 756 ₽
		BLF230-05	5 Нм	AC 230V	5 277 ₽
		BLF24-05		AC/DC 24V	5 173 ₽
		BLF230-03-T	3 Нм	AC 230V	5 560 ₽
		BLF24-03-T		AC/DC 24V	5 456 ₽
		BLF230-05-T	5 Нм	AC 230V	5 977 ₽
		BLF24-05-T		AC/DC 24V	5 873 ₽
		BLF230-10	10 Нм	AC 230V	8 610 ₽
		BLF24-10		AC/DC 24V	8 436 ₽
		BLF230-15	15 Нм	AC 230V	10 286 ₽
		BLF24-15		AC/DC 24V	9 672 ₽
		BLF230-20	20 Нм	AC 230V	11 019 ₽
		BLF24-20		AC/DC 24V	10 408 ₽
		BLF230-10-T	10 Нм	AC 230V	9 310 ₽
		BLF24-10-T		AC/DC 24V	9 136 ₽
		BLF230-15-T	15 Нм	AC 230V	10 986 ₽
		BLF24-15-T		AC/DC 24V	10 372 ₽
		BLF230-20-T	20 Нм	AC 230V	11 719 ₽
		BLF24-20-T		AC/DC 24V	11 108 ₽

Электропривод с вашим брендом

Общество с ограниченной ответственностью «БВМ»
Юр.адрес: г. Смоленск, ул. Вяземская 2-я, д. 4 офис Р 20
ИНН/КПП: 6732178392/673201001
105187, г. Москва, ул. Адмирала Корнилова, д. 61
E-mail: bvm@bvm-privod.ru
Сайт: www.bvm-privod.ru
Тел. +7 (495) 481 29 58,
+ 7 (977) 000 75 16

Электропривод для дымовых клапанов

	Реверсивный возврат	BLE230-07	7 Нм	AC 230V	4 687 ₽
		BLE24-07		AC/DC 24V	4 583 ₽
		BLE230-10	10 Нм	AC 230V	5 207 ₽
		BLE24-10		AC/DC 24V	5 138 ₽
		BLE230-15	15 Нм	AC 230V	5 294 ₽
		BLE24-15		AC/DC 24V	5 138 ₽
		BLE230-30	30 Нм	AC 230V	8 773 ₽
		BLE24-30		AC/DC 24V	8 078 ₽

Электропривод для воздушных заслонок

	Реверсивный возврат	TM230-2	2 Нм	AC 230V	4 444 ₽
		TM230-SR-2 *			4 826 ₽
		TM24-2		AC/DC 24V	4 444 ₽
		TM24-SR-2 *			4 652 ₽
		LM230-6	6 Нм	AC 230V	5 381 ₽
		LM230-SR-6 *			6 145 ₽
		LM24-6		AC/DC 24V	4 895 ₽
		LM24-SR-6 *			6 075 ₽
		NM230-10	10 Нм	AC 230V	5 555 ₽
		NM230-SR-10 *			6 318 ₽
		NM24-10		AC/DC 24V	5 069 ₽
		NM24-SR-10 *			6 249 ₽
		SM230-16	16 Нм	AC 230V	6 527 ₽
		SM230-SR-16 *			7 750 ₽
		SM24-16		AC/DC 24V	6 323 ₽
		SM24-SR-16 *			6 731 ₽
		SM230-24	24 Нм	AC 230V	6 935 ₽
		SM230-SR-24 *			7 138 ₽
		SM24-24		AC/DC 24V	6 527 ₽
		SM24-SR-24 *			7 669 ₽
		SM230-32	32 Нм	AC 230V	8 158 ₽
		SM230-SR-32 *			8 362 ₽
		SM24-32		AC/DC 24V	7 954 ₽
		SM24-SR-32 *			8 158 ₽
		SM230-40	40 Нм	AC 230V	8 974 ₽
		SM230-SR-40 *			9 382 ₽
		SM24-40		AC/DC 24V	8 811 ₽
		SM24-SR-40 *			9 178 ₽

*** SR** - 2 позиционный Вкл./Выкл./ Гибкая система сигнализации от 0 до 100
(Возможность плавного регулирования положения заслонки 0..10В)

Электропривод с вашим брендом

Общество с ограниченной ответственностью «БВМ»
Юр.адрес: г. Смоленск, ул. Вяземская 2-я, д. 4 офис Р 20
ИНН/КПП: 6732178392/673201001
105187, г. Москва, ул. Адмирала Корнилова, д. 61
E-mail: bvm@bvm-privod.ru
Сайт: www.bvm-privod.ru
Тел. +7 (495) 481 29 58,
+ 7 (977) 000 75 16

Внешний вид	Артикул	Описание		Цена с НДС
Электропривод во взрывозащищенной оболочке				
	СТЛ 07	Маркировка: 1Ex d IIC Gb U по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, Потребляемая мощность привода не более 8 Вт. IP65 по ГОСТ 14254-96		27 719 ₽
	СТЛ 07 + BLF230-05	5 Нм	AC 230V	40 375 ₽
	СТЛ 07 + BLF24-05		AC/DC 24V	40 107 ₽
	СТЛ 07 + BLF230-10	10 Нм	AC 230V	45 415 ₽
	СТЛ 07 + BLF24-10		AC/DC 24V	41 756 ₽
	СТЛ 07 + BLF230-15	15 Нм	AC 230V	46 561 ₽
	СТЛ 07 + BLF24-15		AC/DC 24V	46 561 ₽
	СТЛ 07 + BLE230-10	10 Нм	AC 230V	40 260 ₽
	СТЛ 07 + BLE24-10		AC/DC 24V	40 012 ₽
	СТЛ 07 + BLE230-15	15 Нм	AC 230V	40 260 ₽
	СТЛ 07 + BLE24-15		AC/DC 24V	40 012 ₽
	СТЛ 07 + LM230-6	6 Нм	AC 230V	40 069 ₽
	СТЛ 07 + LM230-SR-6		AC 230V	40 909 ₽
	СТЛ 07 + LM24-6		AC/DC 24V	39 535 ₽
	СТЛ 07 + LM24-SR-6		AC/DC 24V	40 833 ₽
	СТЛ 07 + NM230-10	10 Нм	AC 230V	40 365 ₽
	СТЛ 07 + NM230-SR-10		AC 230V	41 247 ₽
	СТЛ 07 + NM24-10		AC/DC 24V	39 804 ₽
	СТЛ 07 + NM24-SR-10		AC/DC 24V	41 167 ₽

Электропривод с вашим брендом

Общество с ограниченной ответственностью «БВМ»
Юр.адрес: г. Смоленск, ул. Вяземская 2-я, д. 4 офис Р 20
ИНН/КПП: 6732178392/673201001
105187, г. Москва, ул. Адмирала Корнилова, д. 61
E-mail: bvm@bvm-privod.ru
Сайт: www.bvm-privod.ru
Тел. +7 (495) 481 29 58,
+ 7 (977) 000 75 16

Внешний вид	Артикул	Напряжение питания	Крутящий момент	Сигнал управления	Время поворота на 90°	Цена с НДС
Электроприводы для управления шаровыми кранами						
	ЭПК24АВ	24V AC/DC	10 Нm	0-10В	35 сек	7 303 ₽
	ЭПК2423К*			2/3 позиционный		6 955 ₽
	ЭПК24М			RS485		по запросу
	ЭПК230АВ	230V AC		0-10В		7 303 ₽
	ЭПК23023К*			2/3 позиционный		6 955 ₽
	ЭПК230М			RS485		по запросу

Примечание: *К – концевики.

Внешний вид	Артикул	KVS	Цена с НДС
Шаровые краны			
	BVM 3-way DN15	1.0, 1.2, 1.6, 2.5, 4.0	2 362 ₽
	BVM 3-way DN20	1.6, 2.5, 4.0, 6.3	2 556 ₽
	BVM 3-way DN25	10.0, 16.0	3 122 ₽
	BVM 3-way DN32	16.0, 25.0	3 781 ₽
	BVM 3-way DN40	25.0, 40.0	6 547 ₽
	BVM 3-way DN50	40.0, 63.0	7 470 ₽
	BVM 2-way DN15	1.0, 1.2, 1.6, 2.5, 4.0	2 116 ₽
	BVM 2-way DN20	2.5, 4.0, 6.3	2 318 ₽
	BVM 2-way DN25	10.0, 16.0	3 034 ₽
	BVM 2-way DN32	16.0, 25.0	3 486 ₽
	BVM 2-way DN40	25.0, 40.0	5 978 ₽
	BVM 2-way DN50	40.0, 63.0	6 985 ₽

Параметр Kvs - возможна индивидуальная настройка под клиента. Если в таблице нет нужного значения, то возможна поставка с индивидуальным корректирующим диском по заказу клиента. Например: DN15 - KVS 1.0, 1.1 и т.д.



Общество с ограниченной ответственностью «БВМ»
Юр.адрес: г. Смоленск, ул. Вяземская 2-я, д. 4 офис Р 20
ИНН/КПП: 6732178392/673201001
105187, г. Москва, ул. Адмирала Корнилова, д. 61
E-mail: bvm@bvm-privod.ru
Сайт: www.bvm-privod.ru
Тел. +7 (495) 481 29 58,
+ 7 (977) 000 75 16

Внешний вид	Артикул	Описание	Цена с НДС
Датчики температуры и влажности			
	Термодатчик электропривода	AC/DC24V, рабочая температура -40-+72°C, срабатывание при 72°C, IP54, кабель 1 метр, 52x52x86.5 мм	1 150 ₽
	GST-1-NTC10K	Датчик температуры комнатный IP30, NTC10k, диапазон измерения -30…70°C	883 ₽
	GST-1-PT1K	Датчик температуры комнатный IP30, Pt1000, диапазон измерения -30…70°C	1 049 ₽
	GST-2-NTC10K	Датчик температуры воздуха наружного (помещения) IP65, NTC10k, -50…70 °C	662 ₽
	GST-2-PT1K	Датчик температуры воздуха наружного (помещения) IP65, Pt1000, -50…70 °C	773 ₽
	GST-3-NTC10K	Датчик температуры накладной (обратной воды) в комплекте с хомутом для монтажа на трубу, NTC10k, –30°C…105°C	552 ₽
	GST-3-PT1K	Датчик температуры накладной (обратной воды) в комплекте с хомутом для монтажа на трубу, Pt1000, –30°C…105°C	994 ₽
	GST-4-NTC10K	Датчик температуры воздуха канальный в комплекте с монтажным фланцем, 200мм, NTC10k, –40°C…105°C	1 049 ₽
	GST-4-PT1K	Датчик температуры воздуха канальный в комплекте с монтажным фланцем, 200мм, Pt1000, –40°C…105°C	1 214 ₽
	GST-4-PT1K 100	Датчик температуры воздуха канальный в комплекте с монтажным фланцем, 100мм, Pt1000	1 203 ₽
	GST-4-NTC10K 300	Датчик температуры воздуха канальный в комплекте с монтажным фланцем, 300мм, NTC10k	1 060 ₽
	GST-4-PT1K 300	Датчик температуры воздуха канальный в комплекте с монтажным фланцем, 300мм, Pt1000	1 225 ₽
	GST-4-PT1K Box	Датчик температуры воздуха канальный корпусной в комплекте с монтажным фланцем, Pt1000 200 мм	1 546 ₽
		Датчик температуры воздуха канальный корпусной в комплекте с монтажным фланцем, Pt1000 320 мм	1 766 ₽
	GST-5-NTC3K	Датчик температуры универсальный. Диапазон измерения от –40°C до 125°C, IP54, размеры 50x8x8 мм, NTC3K(3977), аналог Priva	4 416 ₽



Общество с ограниченной ответственностью «БВМ»
Юр.адрес: г. Смоленск, ул. Вяземская 2-я, д. 4 офис Р 20
ИНН/КПП: 6732178392/673201001
105187, г. Москва, ул. Адмирала Корнилова, д. 61
E-mail: bvm@bvm-privod.ru
Сайт: www.bvm-privod.ru
Тел. +7 (495) 481 29 58,
+ 7 (977) 000 75 16

Внешний вид	Артикул	Описание	Цена с НДС
	GST-6- NTC10K	Датчик погружной для измерения температуры жидкости от -30°C до 105°C. IP67. Pt1000 Class B.	994 ₽
	GST-6-PT1K		1 104 ₽
	ДТВК-АМ	Канальный датчик температуры и относительной влажности ДТВК-АМ. IP65. Диапазон измерения: -40...+80°C (настраиваемый), 0...100% RH	14 529 ₽
Датчики температуры и влажности			
	ДТВН-АМ	Датчик температуры и влажности наружный, выбор температуры DIP переключателем, 24В AC/DC, 3 выхода в одном датчике 0-10В / 4-20mA / Modbus RTU, измерение влажности до 100% (подогрев сенсора)	14 529 ₽
	ДТВН-АМД	Датчик температуры и влажности наружный, ЖК дисплеем, выбор температуры DIP переключателем, 24В AC/DC, 3 выхода в одном датчике 0-10В / 4-20mA / Modbus RTU, измерение влажности до 100% (подогрев сенсора)	15 566 ₽
	ДТВП-АМ	Комнатный датчик температуры и влажности ДТВП-АМ. IP30. Диапазон измерения: 0...+50°C, 0...100% RH	14 010 ₽
	ДТВП-АМД	Датчик температуры и влажности комнатный, ЖК дисплей, 24В AC/DC, 3 выхода в одном датчике 0-10В / 4-20mA / Modbus RTU	15 048 ₽
Регуляторы скорости			
	CPE-1,5A	0,15-1,5 A	82x82x62мм, 230В AC, 50/60 Гц, IP44/IP54, 0 ... +35°C	2 318 ₽
	CPE-2,5A	0,25-2,5 A		2 793 ₽
	CPE-4A	0,4-4,0 A		3 058 ₽
Капиллярные термостаты				
	PTC30-1M-FH	капилл. трубка 1м	диапазон -15...15°C, IP65, с комплектом для монтажа	3 036 ₽
	PTC30-2M-FH	капилл. трубка 2м		3 091 ₽
	PTC30-3M-FH	капилл. трубка 3м		3 146 ₽
	PTC30-4M-FH	капилл. трубка 4м		3 202 ₽
	PTC30-6M-FH	капилл. трубка 6м		3 312 ₽
	PTC30-12M-FH	капилл. трубка 12м		3 754 ₽



Общество с ограниченной ответственностью «БВМ»
Юр.адрес: г. Смоленск, ул. Вяземская 2-я, д. 4 офис Р 20
ИНН/КПП: 6732178392/673201001
105187, г. Москва, ул. Адмирала Корнилова, д. 61
E-mail: bvm@bvm-privod.ru
Сайт: www.bvm-privod.ru
Тел. +7 (495) 481 29 58,
+ 7 (977) 000 75 16

Внешний вид	Артикул	Описание		Цена с НДС
	KP61-1	капилл. трубка 1м	диапазон -30…15°C, IP30 (IP42, IP55 с аксессуарами), срабатывание 7°C, возврат 12°C, Перекидной контакт – SPDT, с комплектом для монтажа	2 581 ₽
	KP61-2	капилл. трубка 2м		2 683 ₽
	KP61-3	капилл. трубка 3м		2 785 ₽
	KP61-4	капилл. трубка 4м		2 887 ₽
	KP61-5	капилл. трубка 5м		2 989 ₽
	KP61-6	капилл. трубка 6м		3 057 ₽
	KP61-7	капилл. трубка 7м		3 159 ₽
	KP61-8	капилл. трубка 8м		3 261 ₽
	KP61-9	капилл. трубка 9м		3 363 ₽
	KP61-10	капилл. трубка 10м		3 465 ₽
	KP61-11	капилл. трубка 11м		3 566 ₽
	KP61-12	капилл. трубка 12м		3 668 ₽
* Капиллярные термостаты серии KP61 можно сделать под брендом заказчика.				

Внешний вид	Артикул	Описание	Цена с НДС
Промышленный (комнатный) термостат			
	PTCR801	Дифференциал — 2±5°C Степень защиты — IP40 Рабочая температура, °C — 0...+40°C	1 435 ₽

Внешний вид	Артикул	Описание	Цена с НДС
Потенциометр			
	MTP-X10K-NA	Потенциометр MTP-X10K-NA используется для плавного управления скоростью EC-вентиляторов. Он преобразует входное напряжение от 0 до 12 В постоянного тока в бесступенчатый выходной сигнал от 0 В до Us (напряжение питания).	3 312 ₽
	MTP-G010-AT	Потенциометр MTP-G предназначен для внешнего ручного регулирования приводов и вентиляторов, которые управляются сигналом 0-10 В. Питание потенциометра 24 В AC/DC. С помощью ручки осуществляется плавная регулировка от 0 до 10 В. Способ монтажа внутренний и внешний IP44/IP54.	8 048 ₽

Электропривод
с вашим брендом

Общество с ограниченной ответственностью «БВМ»
Юр.адрес: г. Смоленск, ул. Вяземская 2-я, д. 4 офис Р 20
ИНН/КПП: 6732178392/673201001
105187, г. Москва, ул. Адмирала Корнилова, д. 61
E-mail: bvm@bvm-privod.ru
Сайт: www.bvm-privod.ru
Тел. +7 (495) 481 29 58,
+ 7 (977) 000 75 16

Внешний вид	Артикул		Описание	Цена с НДС
Реле перепада давления				
	SR200	20...200 Па	-40–85°C, IP65, с комплектом для монтажа	1 296 ₽
	SR300	30...300 Па		
	SR500	50...500 Па		
	SR1000	200...1000 Па		
	SR1500	100...1500 Па		
	SR2500	500...2500 Па		
	SR5000	1000...5000Па		
	LF32-02	20...200 Па	-40–85°C, IP54, с комплектом для монтажа	890 ₽
	LF32-03	30...300 Па		
	LF32-04	40...400 Па		
	LF32-05	50...500 Па		
	LF32-10	200...1000 Па		
	LF32-15	100...1500 Па		
	LF32-20	200...2000 Па		
	LF32-25	500...2500 Па		



Общество с ограниченной ответственностью «БВМ»
Юр.адрес: г. Смоленск, ул. Вяземская 2-я, д. 4 офис Р 20
ИНН/КПП: 6732178392/673201001
105187, г. Москва, ул. Адмирала Корнилова, д. 61
E-mail: bvm@bvm-privod.ru
Сайт: www.bvm-privod.ru
Тел. +7 (495) 481 29 58,
+ 7 (977) 000 75 16

Внешний вид	Артикул	Описание	Цена с НДС
Реле перепада давления			
	ПДВ-АМ	Датчик дифференциального давления электронный, 24В AC/DC, диапазон от -125 до 10000Па (выбирается при заказе), 3 выхода в одном датчике 0-10В / 4-20mA / Modbus RTU, погрешность 1%	15 014 ₽
	ПДВ-АМ2	Датчик дифференциального давления электронный, 24В AC/DC, диапазон от -125 до 10000Па (выбирается при заказе), 3 выхода в одном датчике 0-10В / 4-20mA / Modbus RTU, погрешность 2%	12 144 ₽
	ПДВ-АМД	Датчик дифференциального давления электронный, ЖК дисплей, 24В AC/DC, диапазон от -125 до 10000Па (выбирается при заказе), 3 выхода в одном датчике 0-10В / 4-20mA / Modbus RTU, погрешность 1%	16 339 ₽
	ПДВ-АМД2	Датчик дифференциального давления электронный, ЖК дисплей, 24В AC/DC, диапазон от -125 до 10000Па (выбирается при заказе), 3 выхода в одном датчике 0-10В / 4-20mA / Modbus RTU, погрешность 2%	13 248 ₽



Общество с ограниченной ответственностью «БВМ»
Юр.адрес: г. Смоленск, ул. Вяземская 2-я, д. 4 офис Р 20
ИНН/КПП: 6732178392/673201001
105187, г. Москва, ул. Адмирала Корнилова, д. 61
E-mail: bvm@bvm-privod.ru
Сайт: www.bvm-privod.ru
Тел. +7 (495) 481 29 58,
+ 7 (977) 000 75 16

Внешний вид	Артикул	Описание	Цена с НДС
Реле перепада давления			
	ПДВ-А-2	Датчик дифференциального давления электронный, компактный, 24В DC, диапазон от -5000 до 5000Па (выбирается при заказе), 1 выход RJ45, 0-5В или 0-10В или 4-20мА, погрешность 1%	9 936 ₽
	ПДВ-М-2	Датчик дифференциального давления электронный, компактный, 24В DC, диапазон от -5000 до 5000Па (выбирается при заказе), 1 выход RJ45, RS485(Modbus RTU), погрешность 1%	9 936 ₽
	ПДВР-АМ-2	Датчик (регулятор) дифференциального давления электронный, 24В AC/DC, диапазон от 0 до 10000Па (выбирается при заказе), 3 выхода в одном датчике 0-10В / 4-20mA / Modbus RTU, погрешность 2%, PID регулятор настраивается по протоколу Modbus	16 560 ₽
	ПДВР-АМД-2	Датчик (регулятор) дифференциального давления электронный, ЖК дисплей, 24В AC/DC, диапазон от 0 до 10000Па (выбирается при заказе), 3 выхода в одном датчике 0-10В / 4-20mA / Modbus RTU, погрешность 2%, PID регулятор настраивается по протоколу Modbus	17 664 ₽
	Монтажный комплект для Реле перепада давления	В комплекте: Три винтовые клеммы, Четыре установочных винта, Два пластиковых соединителя для воздуховодов (штуцеры), Гибкая силиконовая трубка длиной 2 метра. Производство ЕС. **Данным комплектом оснащено каждое Реле перепада давления**.	729 ₽



Общество с ограниченной ответственностью «БВМ»
Юр.адрес: г. Смоленск, ул. Вяземская 2-я, д. 4 офис Р 20
ИНН/КПП: 6732178392/673201001
105187, г. Москва, ул. Адмирала Корнилова, д. 61
E-mail: bvm@bvm-privod.ru
Сайт: www.bvm-privod.ru
Тел. +7 (495) 481 29 58,
+ 7 (977) 000 75 16

Внешний вид	Артикул	Описание		Цена
Пятиступенчатые автотрансформаторы				
	ATR-1-15L25	220В 1 ф	1,5а	3 990 ₽
	ATR-1-25L25		2,5а	5 244 ₽
	ATR-1-35L25		3,5а	6 042 ₽
	ATR-1-50L25		5,0а	8 550 ₽
	ATR-1-75L25		7,5а	11 172 ₽
	ATR-1100L25		10,0а	14 021 ₽
	ATR-1130L25		13,0а	16 175 ₽
	ATR-1160L25		16,0а	17 327 ₽
	ATR-1200L25		20,0а	26 675 ₽
	ATR-4-15L50	400В 3 ф	1,5а	5 700 ₽
	ATR-4-25L50		2,5а	7 410 ₽
	ATR-4-40L50		4,0а	9 462 ₽
	ATR-4-60L50		6,0а	12 767 ₽
	ATR-4-80L50		8,0а	15 161 ₽
	ATR-4110L50		10,0а	22 001 ₽
	ATR-4140L50		14,0а	24 851 ₽
	ATR-4180L50		18,0а	31 691 ₽



Общество с ограниченной ответственностью «БВМ»
Юр.адрес: г. Смоленск, ул. Вяземская 2-я, д. 4 офис Р 20
ИНН/КПП: 6732178392/673201001
105187, г. Москва, ул. Адмирала Корнилова, д. 61
E-mail: bvm@bvm-privod.ru
Сайт: www.bvm-privod.ru
Тел. +7 (495) 481 29 58,
+ 7 (977) 000 75 16

Внешний вид	Артикул	Мощность, кВт	Ток, А	Цена с НДС
Частотные преобразователи				
	Серия VFC100 - вход 1х220В / выход 3х220В			
	NEW VFC100-00A-G23	0,4	2,4	9 472 ₽
	NEW VFC100-00B-G23	0,75	4,5	9 688 ₽
	NEW VFC100-001-G23	1,5	7	9 903 ₽
	NEW VFC100-002-G23	2,2	10	11 410 ₽
	Серия VFC100 - вход 3х380В / выход 3х380В			
	NEW VFC100-00A-G43	0,4	1,2	10 979 ₽
	NEW VFC100-00B-G43	0,75	2,5	11 195 ₽
	NEW VFC100-001-G43	1,5	3,7	11 625 ₽
	NEW VFC100-002-G43	2,2	5	12 056 ₽
	Серия VFC300 - вход 1х220В / выход 1х220В			
	VFC300-00A-G21			12 056 ₽
	VFC300-00B-G21	0,75	4,5	12 702 ₽
	VFC300-001-G21	1,5	7	13 347 ₽
	VFC300-002-G21	2,2	10	14 208 ₽
	Серия VFC300 - вход 1х220В / выход 3х220В			
	NEW VFC300-00A-G23	0,4	2,4	12 056 ₽
	VFC300-00B-G23	0,75	4,5	12 702 ₽
	VFC300-001-G23	1,5	7	13 347 ₽
	VFC300-002-G23	2,2	10	14 208 ₽
	NEW VFC300-004-G23	3,7	16	25 834 ₽
	NEW VFC300-005-G23	5,5	20	30 139 ₽
	Серия VFC300 - вход 3х380В / выход 3х380В			
	VFC300-00A-G43	0,4	1,2	13 347 ₽
	VFC300-00B-G43	0,75	2,5	13 778 ₽
	VFC300-001-G43	1,5	3,7	14 208 ₽
	VFC300-002-G43	2,2	5	15 500 ₽
	VFC300-004-G43	3,7	9	16 792 ₽
	VFC300-005-G43	5,5	13	23 466 ₽
	VFC300-007-G43	7,5	17	27 771 ₽
	VFC300-011-G43	11	25	31 216 ₽
	Серия VFC400 - вход 1х230В / выход 3х230В			
	VFC400-00A-G23	0,4	2,4	15 715 ₽
	VFC400-00B-G23	0,75	4,5	16 577 ₽
	VFC400-001-G23	1,5	7	17 438 ₽
	VFC400-002-G23	2,2	10	38 105 ₽
	VFC400-004-G23	3,7	16	39 827 ₽
	VFC400-005-G23	5,5	20	49 945 ₽
	VFC400-007-G23	7,5	30	68 459 ₽
	VFC400-011-G23	11	42	77 716 ₽

Электропривод
с вашим брендом

Общество с ограниченной ответственностью «БВМ»
Юр.адрес: г. Смоленск, ул. Вяземская 2-я, д. 4 офис Р 20
ИНН/КПП: 6732178392/673201001
105187, г. Москва, ул. Адмирала Корнилова, д. 61
E-mail: bvm@bvm-privod.ru
Сайт: www.bvm-privod.ru
Тел. +7 (495) 481 29 58,
+ 7 (977) 000 75 16

Внешний вид	Артикул	Мощность, кВт	Ток, А	Цена с НДС
Частотные преобразователи				
	Серия VFC400 - вход 3x380В / выход 3x380В			
	VFC400-00B-G43	0,75	2,5	16 361 ₽
	VFC400-001-G43	1,5	3,7	17 007 ₽
	VFC400-002-G43	2,2	5	18 299 ₽
	VFC400-003/004-GP43	3/3,7	6,8/9,0	23 896 ₽
	VFC400-004/005-GP43	3,7/5,5	9,0/13	28 632 ₽
	VFC400-005/007-GP43	5,5/7,5	13/17	30 570 ₽
	VFC400-007/011-GP43	7,5/11	17/25	34 014 ₽
	VFC400-011/015-GP43	11/15	25/32	39 827 ₽
	VFC400-015/018-GP43	15/18,5	32/37	52 744 ₽
	VFC400-018/022-GP43	18,5/22	37/45	57 695 ₽
	VFC400-022/030-GP43	22/30	45/60	67 813 ₽
	VFC400-030/037-GP43	30/37	60/75	116 251 ₽
	VFC400-037/045-GP43	37/45	75/90	129 168 ₽
	VFC400-045/055-GP43	45/55	90/110	165 766 ₽
	VFC400-055/075-GP43	55/75	110/150	176 530 ₽
	VFC400-075/090-GP43	75/90	150/176	258 336 ₽
	VFC400-090/110-GP43	90/110	176/210	279 864 ₽
	VFC400-110/132-GP43	110/132	210/253	312 156 ₽
	VFC400-132/160-GP43	132/160	253/300	387 504 ₽
	VFC400-160/185-GP43	160/185	300/340	516 672 ₽
	VFC400-185/200-GP43	185/200	340/380	548 964 ₽
	VFC400-200/220-GP43	200/220	380/420	624 312 ₽
	VFC400-220-G43	220	420	742 716 ₽
	VFC400-250-G43	250	470	796 536 ₽
	VFC400-280-G43	280	520	882 648 ₽
	VFC400-315-G43	315	600	1 076 400 ₽
	VFC400-350-G43	350	640	1 162 512 ₽
	VFC400-375-G43	375	700	1 248 624 ₽
	VFC400-400-G43	400	750	1 550 016 ₽
	VFC400-450-G43	450	830	1 722 240 ₽
	VFC400-500-G43	500	930	1 829 880 ₽



Общество с ограниченной ответственностью «БВМ»
Юр.адрес: г. Смоленск, ул. Вяземская 2-я, д. 4 офис Р 20
ИНН/КПП: 6732178392/673201001
105187, г. Москва, ул. Адмирала Корнилова, д. 61
E-mail: bvm@bvm-privod.ru
Сайт: www.bvm-privod.ru
Тел. +7 (495) 481 29 58,
+ 7 (977) 000 75 16

Внешний вид	Артикул	Описание	Цена с НДС
Блоки питания			
	L25-24	35x45x102mm; мощность 25 Вт; Вход AC100-240В; 50/60Гц; Выход DC 24В; выходной ток 1.0 А; рабочая температура -10...+60°С; рабочая отн.влажность 20...90% (без конденсации).	2 760 ₽
	L50-24	45x90x76mm; мощность 50 Вт; Вход AC100-240В; 50/60Гц; Выход DC 24В; выходной ток 2.1 А; рабочая температура -10...+60°С; рабочая отн.влажность 20...90% (без конденсации).	3 312 ₽
	L100-24	83x49x100mm; мощность 100Вт; Вход AC100-240В; 50/60Гц; Выход DC 24В; выходной ток 4.2А; рабочая температура -10...+60°С; рабочая отн.влажность 20...90% (без конденсации).	по запросу
	L150-24	83x49x100mm; мощность 150Вт; Вход AC100-240В; 50/60Гц; Выход DC 24В; выходной ток 6.25А; рабочая температура -10...+60°С; рабочая отн.влажность 20...90% (без конденсации).	по запросу
	L300-24	100x60x110mm; мощность 300Вт; Вход AC100-240В; 50/60Гц; Выход DC 24В; выходной ток 6.25А; рабочая температура -10...+60°С; рабочая отн.влажность 20...90% (без конденсации).	по запросу
	L500-24	100x90x110mm; мощность 500Вт; Вход AC100-240В; 50/60Гц; Выход DC 24В; выходной ток 20.8А; рабочая температура -10...+60°С; рабочая отн.влажность 20...90% (без конденсации).	по запросу



Общество с ограниченной ответственностью «БВМ»
Юр.адрес: г. Смоленск, ул. Вяземская 2-я, д. 4 офис Р 20
ИНН/КПП: 6732178392/673201001
105187, г. Москва, ул. Адмирала Корнилова, д. 61
E-mail: bvm@bvm-privod.ru
Сайт: www.bvm-privod.ru
Тел. +7 (495) 481 29 58,
+ 7 (977) 000 75 16

Внешний вид	Артикул	Номинальное напряжение, В	Характеристики	Цена с НДС
Электромагниты				
	ЭМ 1	24	Номинальная тяговая сила, Н - от 35 до 55; Климатическое исполнение - О2; Степень защиты - IP55; Ход штока, мм - 5,5; Сила тока, не более, А - 1,5; Габаритные размеры, мм - 85x85x56,5;	2 900 ₽
	ЭМ 1.1			2 900 ₽
	ЭМ 1.2	220	Номинальная тяговая сила, Н - 30; Климатическое исполнение - УХЛ4; Степень защиты - IP31; Ход штока, мм - 5,5; Габаритные размеры, мм - 85x95x56,5	3 200 ₽
	ЭМ 1.4	12		Запрос
	ЭМД-220	220	Номинальная тяговая сила, Н - 20; Степень защиты - IP20; Габаритные размеры, мм - 42x60x47-50	1 650 ₽
	ЭМД-12	12		Запрос
	ЭМД-24	24		1 650 ₽
	ЭМД-220м	220	Климатическое исполнение - УХЛ4; Степень защиты - IP54; Габаритные размеры, мм - 72x80x114	Запрос
	ЭМД-24м	24		Запрос
	ЭМД-220м1	220	Номинальная тяговая сила, Н - 120; Климатическое исполнение - УХЛ4; Степень защиты - IP54; Габаритные размеры, мм - 84x236x77	3 950 ₽
	ЭМД-24м1	24		3 650 ₽