



Прайс: Электроприводы и Автоматика

Внешний вид	Тип	Артикул	Крутящий момент	Рабочее напряжение	Управляющий сигнал	Сигнал обратной связи	Цена с НДС
Электропривод для воздушных клапанов							
	Пружинный возврат	TS03-24	3 Нм	24V AC/DC	2 поз.	нет	5 300 ₺
		TS03-24S			2 поз.	2xSPDT	5 380 ₺
		TS03-230		230V AC	2 поз.	нет	5 410 ₺
		TS03-230S			2 поз.	2xSPDT	5 510 ₺
		TS05-230	5 Нм	230V AC	2 поз.	нет	5 270 ₺
		TS05-230S			2 поз.	2xSPDT	5 750 ₺
		TS05-24		24V AC/DC	2 поз.	нет	5 350 ₺
		TS05-24S			2 поз.	2xSPDT	5 470 ₺
		TM24-BS-3	3 Нм	24V AC/DC	0-10 В	1xSPDT, 0-10В	10 260 ₺
		LM24-BS-5	5 Нм	24V AC/DC	0-10В	1xSPDT, 0-10 В	10 970 ₺
		LM230-BS-5		230V AC			10 990 ₺
		LM24-BS-5N		24V AC/DC	0-10В	нет, 0-10В	10 750 ₺
		LM230-BS-5N		230V AC			10 890 ₺
		NM24-BS-10	10 Нм	24V AC/DC	0-10В	2xSPDT, 0-10В	12 700 ₺
		NM230-BS-10		230V AC			12 970 ₺
		NM24-BS-10N		24V AC/DC	0-10В	нет, 0-10В	12 550 ₺
	NM230-BS-10N	230V AC		12 790 ₺			
	NM24-BS-15	15 Нм	24V AC/DC	0-10В	2xSPDT, 0-10В	13 590 ₺	
	NM230-BS-15		230V AC			13 690 ₺	
	NM24-BS-15N		24V AC/DC	0-10В	нет, 0-10В	13 450 ₺	
	NM230-BS-15N		230V AC			13 570 ₺	
	SM24-BS-20	20 Нм	24V AC/DC	0-10В	2xSPDT, 0-10В	13 960 ₺	
	SM230-BS-20		230V AC			14 010 ₺	
	SM24-BS-20N		24V AC/DC	0-10В	нет, 0-10В	13 790 ₺	
	SM230-BS-20N		230V AC			13 890 ₺	



+












=



**Электропривод
с вашим брендом**



Внешний вид	Тип	Артикул	Крутящий момент	Рабочее напряжение	Управляющий сигнал	Сигнал обратной связи	Цена с НДС
		TS10-230	10 Нм	230V AC	2 поз.	нет	9 846 ₽
		TS10-230S			2 поз.	2xSPDT	9 970 ₽
		TS10-24		24V AC/DC	2 поз.	нет	10 682 ₽
		TS10-24S			2 поз.	2xSPDT	9 810 ₽
		TS15-230	15 Нм	230V AC	2 поз.	нет	11 530 ₽
		TS15-230S			2 поз.	2xSPDT	11 830 ₽
		TS15-24		24V AC/DC	2 поз.	нет	10 550 ₽
		TS15-24S			2 поз.	2xSPDT	10 850 ₽
		TS20-230	20 Нм	230V AC	2 поз.	нет	12 550 ₽
		TS20-230S			2 поз.	2xSPDT	12 850 ₽
		TS20-24		24V AC/DC	2 поз.	нет	11 490 ₽
		TS20-24S			2 поз.	2xSPDT	11 790 ₽
Электропривод для противопожарных клапанов							
		BLF230-03	3 Нм	230V AC	2 поз.	2xSPDT	5 290 ₽
		BLF24-03			2 поз.	2xSPDT	5 120 ₽
		BLF230-05	5 Нм	230V AC	2 поз.	2xSPDT	5 790 ₽
		BLF24-05			2 поз.	2xSPDT	5 670 ₽
	Пружинный возврат	BLF230-03-T	3 Нм	230V AC	2 поз.	2xSPDT	6 440 ₽
		BLF24-03-T			2 поз.	2xSPDT	6 270 ₽
		BLF230-05-T	5 Нм	230V AC	2 поз.	2xSPDT	6 940 ₽
		BLF24-05-T			2 поз.	2xSPDT	6 820 ₽
		BLF230-10	10 Нм	230V AC	2 поз.	2xSPDT	9 650 ₽
		BLF24-10			2 поз.	2xSPDT	9 450 ₽
		BLF230-15	15 Нм	230V AC	2 поз.	2xSPDT	11 750 ₽
		BLF24-15			2 поз.	2xSPDT	11 090 ₽
		BLF230-20	20 Нм	230V AC	2 поз.	2xSPDT	12 890 ₽
		BLF24-20			2 поз.	2xSPDT	12 190 ₽
		BLF230-10-T	10 Нм	230V AC	2 поз.	2xSPDT	10 800 ₽
		BLF24-10-T			2 поз.	2xSPDT	10 600 ₽
		BLF230-15-T	15 Нм	230V AC	2 поз.	2xSPDT	12 900 ₽
		BLF24-15-T			2 поз.	2xSPDT	12 240 ₽
		BLF230-20-T	20 Нм	230V AC	2 поз.	2xSPDT	14 040 ₽
		BLF24-20-T			2 поз.	2xSPDT	13 340 ₽
Электропривод для дымовых клапанов							
	Реверсивный	BLE230-07	7 Нм	230V AC	2/3 поз.	2xSPDT	5 090 ₽
		BLE24-07			2/3 поз.	2xSPDT	4 980 ₽
		BLE230-10	10 Нм	230V AC	2/3 поз.	2xSPDT	5 590 ₽
		BLE24-10			2/3 поз.	2xSPDT	5 530 ₽
		BLE230-15	15 Нм	230V AC	2/3 поз.	2xSPDT	5 790 ₽
		BLE24-15			2/3 поз.	2xSPDT	5 650 ₽



+



=



**Электропривод
с вашим брендом**



Внешний вид	Тип	Артикул	Крутящий момент	Рабочее напряжение	Управляющий сигнал	Сигнал обратной связи	Цена с НДС
		BLE230-30	30 Нм	230V AC	2/3 поз.	2xSPDT	10 250 ₽
		BLE24-30		24V AC/DC	2/3 поз.	2xSPDT	9 450 ₽
Электропривод для воздушных заслонок							
		TM230-2	2 Нм	230V AC	2/3 поз.	1xSPDT настраиваемый	5 060 ₽
		TM230-SR-2			0(2)-10 В	1xSPDT настраиваемый, 0(2)-10В/0(4)-20мА	5 495 ₽
		TM24-2		24V AC/DC	2/3 поз.	1xSPDT настраиваемый	4 990 ₽
		TM24-SR-2			0(2)-10 В	1xSPDT настраиваемый, 0(2)-10В/0(4)-20мА	5 270 ₽
	Реверсивный возврат	LM24-4	4 Нм	24V AC/DC	2/3 поз.	2xSPDT	5 176 ₽
		LM230-4		230V AC	2/3 поз.	2xSPDT	5 376 ₽
		LM230-4N			2/3 поз.	нет	5 183 ₽
		LM24-SR-4		24V AC/DC	0(2)-10 В / 0(4)-20 мА	2xSPDT, 0(2)-10В/0(4)-20мА	5 173 ₽
		LM24-SR-4N			0(2)-10 В / 0(4)-20 мА	нет, 0(2)-10В/0(4)-20мА	5 740 ₽
		LM230-6	6 Нм	230V AC	2/3 поз.	2xSPDT	5 890 ₽
		LM230-SR-6			0(2)-10 В / 0(4)-20 мА	2xSPDT, 0(2)-10В/0(4)-20мА	6 750 ₽
		LM24-6		24V AC/DC	2/3 поз.	2xSPDT	5 360 ₽
		LM24-SR-6			0(2)-10 В / 0(4)-20 мА	2xSPDT, 0(2)-10В/0(4)-20мА	6 650 ₽
		NM230-8	8 Нм	230V AC	2/3 поз.	2xSPDT	6 936 ₽
		NM230-8N			2/3 поз.	нет	6 538 ₽
		NM24-SR-8		24V AC/DC	0(2)-10 В / 0(4)-20 мА	2xSPDT, 0(2)-10В/0(4)-20 мА	7 136 ₽
		NM24-SR-8N			0(2)-10 В / 0(4)-20 мА	нет, 0(2)-10В/0(4)-20мА	5 867 ₽
		NM230-10	10 Нм	230V AC	2/3 поз.	1xSPDT настраиваемый	6 150 ₽
		NM230-SR-10			0(2)-10 В / 0(4)-20 мА	нет, 0(2)-10В/0(4)-20мА	6 910 ₽
		NM24-10		24V AC/DC	2/3 поз.	1xSPDT настраиваемый	5 550 ₽
		NM24-SR-10			0(2)-10 В / 0(4)-20 мА	нет, 0(2)-10В/0(4)-20мА	6 850 ₽



+




=



Электропривод с вашим брендом



Внешний вид	Тип	Артикул	Крутящий момент	Рабочее напряжение	Управляющий сигнал	Сигнал обратной связи	Цена с НДС
		SM230-16	16 Нм	230V AC	2/3 поз.	2xSPDT	7 420 ₺
		SM230-16N			2/3 поз.	нет	7 170 ₺
		SM230-SR-16			0(2)-10 В / 0(4)-20 мА	2xSPDT, 0(2)-10В/0(4)-20мА	7 919 ₺
		SM24-16		24V AC/DC	2/3 поз.	2xSPDT	7 240 ₺
		SM24-SR-16			0(2)-10 В / 0(4)-20 мА	2xSPDT, 0(2)-10В/0(4)-20мА	7 600 ₺
		SM230-24		24 Нм	230V AC	2/3 поз.	2xSPDT
		SM230-SR-24	0(2)-10 В / 0(4)-20 мА			2xSPDT, 0(2)-10В/0(4)-20мА	8 133 ₺
		SM24-24	24V AC/DC		2/3 поз.	2xSPDT	7 600 ₺
		SM24-SR-24			0(2)-10 В / 0(4)-20 мА	2xSPDT, 0(2)-10В/0(4)-20мА	8 150 ₺
		SM230-32	32 Нм	230V AC	2/3 поз.	2xSPDT	8 200 ₺
		SM230-SR-32			0(2)-10 В / 0(4)-20 мА	2xSPDT, 0(2)-10В/0(4)-20мА	8 455 ₺
		SM24-32		24V AC/DC	2/3 поз.	2xSPDT	7 980 ₺
		SM24-SR-32			0(2)-10 В / 0(4)-20 мА	2xSPDT, 0(2)-10В/0(4)-20мА	8 450 ₺
		SM230-40	40 Нм	230V AC	2/3 поз.	2xSPDT	9 640 ₺
		SM230-SR-40			0(2)-10 В / 0(4)-20 мА	2xSPDT, 0(2)-10В/0(4)-20мА	9 846 ₺
		SM24-40		24V AC/DC	2/3 поз.	2xSPDT	9 450 ₺
SM24-SR-40	0(2)-10 В / 0(4)-20 мА	2xSPDT, 0(2)-10В/0(4)-20мА			9 850 ₺		



+



=



**Электропривод
с вашим брендом**



Внешний вид	Артикул	Крутящий момент	Рабочее напряжение	Управляющий сигнал	Сигнал обратной связи	Цена с НДС
Приводы для клапанов переменного расхода (VAV-клапанов)						
	VAV5NM	5 Нм	24V AC/DC	0–10 В/4–20 мА/ Modbus RTU	нет, 0–10 В	21 545 Р
	VAV10NM	10 Нм		0–10 В/4–20 мА/ Modbus RTU	нет, 0–10 В	22 003 Р
	VAV15NM	15 Нм		0–10 В/4–20 мА/ Modbus RTU	нет, 0–10 В	22 462 Р
	VAV20NM	20 Нм		0–10 В/4–20 мА/ Modbus RTU	нет, 0–10 В	24 066 Р
	VAV30NM	30 Нм		0–10 В/4–20 мА/ Modbus RTU	нет, 0–10 В	25 212 Р
	VAV40NM	40 Нм		0–10 В/4–20 мА/ Modbus RTU	нет, 0–10 В	27 504 Р
	LMQ24-SR-5	5 Нм	24V DC	0-900Па, RS485	RS485, 0-10V, 4-20mA	15 290 Р
Электропривод во взрывозащищенной оболочке						
	СТЛ 07	Маркировка: 1Ex d IIC Gb U по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, Потребляемая мощность привода не более 8 Вт. IP65 по ГОСТ 14254-96				31 500 Р
	СТЛ07+BLF230-05	5 Нм	40 375 Р	2 поз.	2xSPDT	40 375 Р
	СТЛ 07 + BLF24-05		40 107 Р	2 поз.	2xSPDT	40 107 Р
	СТЛ 07 + BLF230-10	10 Нм	45 415 Р	2 поз.	2xSPDT	45 415 Р
	СТЛ 07 + BLF24-10		41 756 Р	2 поз.	2xSPDT	41 756 Р
	СТЛ 07 + BLF230-15	15 Нм	46 561 Р	2 поз.	2xSPDT	46 561 Р
СТЛ 07 + BLF24-15	46 167 Р		2 поз.	2xSPDT	46 167 Р	
	СТЛ 07 + BLE230-10	10 Нм	39 866 Р	2/3 поз.	2xSPDT	39 866 Р
	СТЛ 07 + BLE24-10		39 486 Р	2/3 поз.	2xSPDT	39 486 Р
	СТЛ 07 + BLE230-15	15 Нм	40 260 Р	2/3 поз.	2xSPDT	40 260 Р
	СТЛ 07 + BLE24-15		40 012 Р	2/3 поз.	2xSPDT	40 012 Р
	СТЛ 07 + LM230-6	6 Нм	40 069 Р	2/3 поз.	2xSPDT	40 069 Р
	СТЛ 07 + LM230-SR-6		40 909 Р	0(2)-10 В / 0(4)- 20 мА	2xSPDT, 0(2)- 10В/0(4)-20мА	40 909 Р
	СТЛ 07 + LM24-6		39 535 Р	2/3 поз.	2xSPDT	39 535 Р
	СТЛ 07 + LM24-SR-6		40 833 Р	0(2)-10 В / 0(4)- 20 мА	2xSPDT, 0(2)-10В/0(4)-20мА	40 833 Р
	СТЛ 07 + NM230-10	10 Нм	40 365 Р	2/3 поз.	1xSPDT настраиваемый	40 365 Р
	СТЛ 07+NM230-SR-10		41 247 Р	0(2)-10 В / 0(4)-20 мА	нет, 0(2)-10В/0(4)-20мА	41 247 Р
	СТЛ 07 + NM24-10		39 804 Р	2/3 поз.	1xSPDT настраиваемый	39 804 Р
	СТЛ 07 + NM24-SR-10			0(2)-10 В / 0(4)-20 мА	нет, 0(2)-10В/0(4)-20мА	41 167 Р



+



=



**Электропривод
с вашим брендом**



Внешний вид	Артикул	Напряжение питания	Крутящий момент	Время поворота на 90°	Управляющий сигнал	Сигнал обратной связи	Цена с НДС
Электроприводы для управления шаровыми кранами							
	ЭПК24АВ	24V AC/DC	10 Nm	35 сек	0-10 В / 0(4)-20 мА	нет, 0-10В/0(4)-20мА	7 581₽
	ЭПК2423				2/3 поз.	нет	7 167 ₽
	ЭПК2423К*				2/3 поз.	2хSPDT	7 220 ₽
	ЭПК24М				RS485 (Modbus)	нет	по запросу
	ЭПК230АВ	230V AC			0-10 В / 0(4)-20 мА	нет, 0-10В/0(4)-20мА	7 581 ₽
	ЭПК23023				2/3 поз.	нет	7 167 ₽
	ЭПК23023К*				2/3 поз.	2хSPDT	7 220 ₽
	ЭПК230М				RS485 (Modbus)	нет	8 900 ₽

Примечание: *К – концевики.

Внешний вид	Артикул	KVS	Цена с НДС
Шаровые краны/клапаны			
	BVM 3-way DN15	1.0, 1.2, 1.6, 2.5, 4.0, 6.3, 10.1	2 650 ₽
	BVM 3-way DN20	1.6, 2.5, 4.0, 6.3, 10.1	2 898 ₽
	BVM 3-way DN25	10.0, 16.0	4 223 ₽
	BVM 3-way DN32	16.0, 25.0	5 781 ₽
	BVM 3-way DN40	25.0, 40.0	7 949 ₽
	BVM 3-way DN50	40.0, 63.0	13 851 ₽
	BVM 2-way DN15	1.0, 1.2, 1.6, 2.5, 4.0, 6.3, 10.1	2 236 ₽
	BVM 2-way DN20	1.6, 2.5, 4.0, 6.3, 10.1	2 484 ₽
	BVM 2-way DN25	10.0, 16.0	3 252 ₽
	BVM 2-way DN32	16.0, 25.0	5 781 ₽
	BVM 2-way DN40	25.0, 40.0	6 263 ₽
	BVM 2-way DN50	40.0, 63.0	10 178 ₽
	КСТ-15.XXX	0.25, 0.4, 0.63, 1.0, 1.63, 2.5	5 157 ₽
	КСТ-20.XXX	4.0, 6.3	5 845 ₽
	КСТ-25.XXX	10.0, 16.0	8 595 ₽
	КСТ-32.XXX	10.0, 16.0	11 345 ₽
	КРД-15.XXX	от 0.63 до 100	1 719 ₽
	КРД-20.XXX		2 407 ₽
	КРД-25.XXX		4 240 ₽
	КРД-32.XXX		5 042 ₽
	КРД-40.XXX		7 105 ₽
	КРД-50.XXX		11 345 ₽



+








=



**Электропривод
с вашим брендом**



Внешний вид	Артикул	Совместимость			Цена с НДС
Переходник для привода с краном					
	Braket 4/6	LM24-4 LM230-4 LM24-SR-4 LM230-SR-4	LM24-6 LM230-6 LM24-SR-6 LM230-SR-6		716 Р
	Braket 8	LM24-4 LM230-4 LM24-SR-4 LM230-SR-4	LM24-6 LM230-6 LM24-SR-6 LM230-SR-6	NM24-8 NM230-8 NM24-SR-8 NM230-SR-8	727 Р

Внешний вид	Артикул	Крутящий момент	Управляющий сигнал	Сигнал обратной связи	Совместимость с кранами	Цена с НДС
Электропривод с переходником						
	LM24-4 + Braket 8	24V AC/DC	2/3 поз.	2xSPDT	BVM 2-way DN15 BVM 2-way DN20 BVM 3-way DN15	5 903 Р
	LM230-4 + Braket 8	230V AC	2/3 поз.	2xSPDT		6 103 Р
	LM24-SR-4 + Braket 8	24V AC/DC	0(2)-10В/0(4)-20мА	2xSPDT, 0(2)-10В/0(4)-20мА		5 900 Р
	LM230-SR-4 + Braket 8	230V AC	0(2)-10В/0(4)-20мА	2xSPDT, 0(2)-10В/0(4)-20мА		6 073 Р
	LM24-6 + Braket 8	24V AC/DC	2/3 поз.	2xSPDT	BVM 2-way DN15 BVM 2-way DN20 BVM 2-way DN25 BVM 2-way DN32 BVM 3-way DN15 BVM 3-way DN20 BVM 3-way DN25	6 087 Р
	LM230-6 + Braket 8	230V AC	2/3 поз.	2xSPDT		6 617 Р
	LM24-SR-6 + Braket 8	24V AC/DC	0(2)-10В/0(4)-20мА	2xSPDT, 0(2)-10В/0(4)-20мА		7 377 Р
	LM230-SR-6 + Braket 8	230V AC	0(2)-10В/0(4)-20мА	2xSPDT, 0(2)-10В/0(4)-20мА		7 477 Р
	NM24-8 + Braket 8	24V AC/DC	2/3 поз.	2xSPDT	BVM 2-way DN15 BVM 2-way DN20 BVM 2-way DN25 BVM 2-way DN32 BVM 2-way DN40 BVM 2-way DN50 BVM 3-way DN15 BVM 3-way DN20 BVM 3-way DN25 BVM 3-way DN32 BVM 3-way DN40 BVM 3-way DN50	7 663 Р
	NM230-8 + Braket 8	230V AC	2/3 поз.	2xSPDT		7 663 Р
	NM24-SR-8 + Braket 8	24V AC/DC	0(2)-10В/0(4)-20мА	2xSPDT, 0(2)-10В/0(4)-20мА		7 863 Р
	NM230-SR-8 + Braket 8	230V AC	0(2)-10В/0(4)-20мА	2xSPDT, 0(2)-10В/0(4)-20мА		7 863 Р



+





=



**Электропривод
с вашим брендом**



Внешний вид	Артикул	Мощность	Ток	Цена с НДС
Мотор-колёса				
	LXFB2E190/44-P92/15-AA01	55/77	0.24/0.32	2 296 ₺
	LXFB2E220/44-P92/25-AA01	85/115	0.37/0.52	2 640 ₺
	LXFB2E225/66-P92/35-AA01	140/180	0.64/0.80	2 965 ₺
	LXFB2E250/52-M92/35-AA01	155/220	0.68/0.98	3 544 ₺
	LXFB2E280/50-M92/45-AA01	240	1.04	4 213 ₺
	LXFF4E200/80-M102/47-AA01	320	1.40	6 804 ₺
	LXFF4D200/80-M102/47-AB01	305	0.58	6 804 ₺
	LXFF4E225/90-M137/35-AA01	470	2.15	9 792 ₺
	LXFF4D225/90-M137/35-AB01	470	0.90	9 792 ₺
	LXFF4E250/100-M137/70-AA01	910	4.00	11 617 ₺
	LXFF4D250/100-M137/70-AB01	860	1.72	11 617 ₺
	LXFF4E280/112-M168/50-AA01	1250	5.50	17 592 ₺
	LXFF4D280/112-M168/50-AB01	1400	2.54	18 090 ₺
	LXFF4D315/125-M180/75-AB01	2180	3.70	29 707 ₺
	LXFF4D355/138-M210/90-AB01	3800	11.20/6.36	34 852 ₺
	LXFF4D400/160-M210/120-AB01	4500	14.10/8.14	49 125 ₺
	LXFF6D450/180-M210/120-AB01	3900	11.0/6.40	51 448 ₺

Внешний вид	Название	Хар-ки	Цена с НДС
Комплектующие			
	 Втулка для установки оси в корпус воздушной заслонки	Материал: латунь До +850°С	100 ₺



+




=



**Электропривод
с вашим брендом**



Внешний вид	Артикул	Мощность	Ток	Цена с НДС
Канальные вентиляторы				
	Канальный вентилятор LXFB2E190/44-P92/15-G100	65	0.30	4 930 ₽
	Канальный вентилятор LXFB2E190/44-P92/15-G125	65	0.30	5 116 ₽
	Канальный вентилятор LXFB2E220/44-P92/25-G150	95	0.43	по запросу
	Канальный вентилятор LXFB2E220/44-P92/25-G160	95	0.44	6 228 ₽
	Канальный вентилятор LXFB2E250/48-M92/35-G200	160	0.78	7 229 ₽
	Канальный вентилятор LXFB2E250/48-M92/35-G250	155	0.76	7 599 ₽
	Канальный вентилятор LXFB2E280/50-M92/45-G315	210	1.0	9 082 ₽
Внешний вид	Артикул	Мощность	Напор	Цена с НДС
Циркуляционные насосы				
	LRS25/4-180G	38/53/72	3/4/4,5	2 390 ₽
	LRS25/6-180G	46/67/93	3/5/6	2 560 ₽
	LRS25/8-180G	150/210/270	6/7/8	4 750 ₽
	LRS32/6-180G	46/67/93	3/5/6	2 590 ₽
	LRS32/8-180G	150/210/270	6/7/8	4 910 ₽



+











=



**Электропривод
с вашим брендом**



Внешний вид	Артикул	Описание	Цена с НДС
Датчики температуры и влажности			
	Термодатчик электропривода	АС/DC24V, рабочая температура -40+72°C, срабатывание при 72°C, IP54, кабель 1 метр, 52x52x86.5 мм	590 ₽
	GST-1-NTC10K	Датчик температуры комнатный IP30, NTC10k, диапазон измерения -30...70°C	917 ₽
	GST-1-PT1K	Датчик температуры комнатный IP30, Pt1000, диапазон измерения -30...70°C	1 089 ₽
	GST-2-NTC10K	Датчик температуры воздуха наружного (помещения) IP65, NTC10k, -50...70 °C	688 ₽
	GST-2-PT1K	Датчик температуры воздуха наружного (помещения) IP65, Pt1000, -50...70 °C	802 ₽
	GST-3-NTC10K	Датчик температуры накладной (обратной воды) в комплекте с хомутом для монтажа на трубу, NTC10k, -30°C...105°C	573 ₽
	GST-3-PT1K	Датчик температуры накладной (обратной воды) в комплекте с хомутом для монтажа на трубу, Pt1000, -30°C...105°C	1 031 ₽
	GST-4-NTC10K	Датчик температуры воздуха канальный в комплекте с монтажным фланцем, 200мм, NTC10k, -40°C...105°C	1 089 ₽
	GST-4-PT1K	Датчик температуры воздуха канальный в комплекте с монтажным фланцем, 200мм, Pt1000, -40°C...105°C	1 261 ₽
	GST-4-NTC10K 100	Датчик температуры воздуха канальный в комплекте с монтажным фланцем, 100мм, NTC10k, -40°C...105°C	1 077 ₽
	GST-4-PT1K 100	Датчик температуры воздуха канальный в комплекте с монтажным фланцем, 100мм, Pt1000	1 249 ₽
	GST-4-NTC10K 300	Датчик температуры воздуха канальный в комплекте с монтажным фланцем, 300мм, NTC10k	1 100 ₽
	GST-4-PT1K 300	Датчик температуры воздуха канальный в комплекте с монтажным фланцем, 300мм, Pt1000	1 272 ₽
	GST-4-PT1K Box	Датчик температуры воздуха канальный корпусной в комплекте с монтажным фланцем, Pt1000 200 мм	1 604 ₽
		Датчик температуры воздуха канальный корпусной в комплекте с монтажным фланцем, Pt1000 320 мм	1 834 ₽
	GST-4-NTC10K Box	Датчик температуры воздуха канальный корпусной в комплекте с монтажным фланцем, 200мм, NTC10k	1 433 ₽
	GST-5-NTC3K	Датчик температуры универсальный. Диапазон измерения от -40°C до 125°C, IP54, размеры 50x8x8 мм, NTC3K(3977), аналог Priva	4 584 ₽



+



=



Электропривод с вашим брендом



Внешний вид	Артикул	Описание	Цена с НДС
	GST-6- NTC10K	Датчик погружной для измерения температуры жидкости от -30°C до 105°C. IP67. NTC10kClass B.	1 031 ₽
	GST-6-PT1K	Датчик погружной для измерения температуры жидкости от -30°C до 105°C. IP67. Pt1000 Class B.	1 146 ₽
	ДТВК-АМ	Канальный датчик температуры и относительной влажности ДТВК-АМ. IP65. Диапазон измерения: -40...+80°C (настраиваемый), 0...100% RH	15 081 ₽
	ДВК-Р	Датчик влажности канальный (гигростат), 24В AC/DC, диапазон настройки 10...95% RH, гистерезис 0...10% RH, выход реле SPDT (10А/250В), IP65	13 196 ₽
	ДВН-Р	Датчик влажности наружный (гигростат), 24В AC/DC, диапазон настройки 10...95% RH, гистерезис 0...10% RH, выход реле SPDT (10А/250В), IP65	13 196 ₽
	ДВП-Р	Датчик влажности комнатный (гигростат), 24В AC/DC, диапазон настройки 10...95% RH, гистерезис 0...10% RH, выход реле SPDT (10А/250В), IP30	12 658 ₽
	ДТВН-АМ	Датчик температуры и влажности наружный, выбор температуры DIP переключателем, 24В AC/DC, 3 выхода в одном датчике 0-10В / 4-20mA / Modbus RTU, измерение влажности до 100% (подогрев сенсора)	15 081 ₽
	ДТВН-АМД	Датчик температуры и влажности наружный, ЖК дисплеем, выбор температуры DIP переключателем, 24В AC/DC, 3 выхода в одном датчике 0-10В / 4-20mA / Modbus RTU, измерение влажности до 100% (подогрев сенсора)	16 159 ₽
	ДТВП-АМ	Комнатный датчик температуры и влажности ДТВП-АМ. IP30. Диапазон измерения: 0...+50°C, 0...100% RH	14 543 ₽
	ДТВП-АМД	Датчик температуры и влажности комнатный, ЖК дисплей, 24В AC/DC, 3 выхода в одном датчике 0-10В / 4-20mA / Modbus RTU	15 620 ₽
Датчик температуры электронный			
	ПТОВН.ХХХ.МххПхх	Датчик температуры обратной воды, выносной щуп 1м, диапазон измерения от -100...+200°C (выбирается при заказе), 24В DC, выходной сигнал 4...20mA	2 750 ₽



+














=



**Электропривод
с вашим брендом**



Внешний вид	Артикул	Описание	Цена с НДС
Датчики многофункциональные электронные			
	ДТВСО2П-АМ	Датчик температуры, влажности и CO2 помещения, 24В AC/DC, 2 выхода в одном датчике 0-10В/ModbusRTU	22 920 ₽
	ДТВСО2П-АМД	Датчик температуры, влажности и CO2 помещения с ЖК дисплеем, 24В AC/DC, 2 выхода в одном датчике 0-10В/ModbusRTU	24 066 ₽
Датчики CO2 электронные			
	ДСО2П-АМ	Датчик CO2 помещения, 24В AC/DC, 2 выхода в одном датчике 0-10В/ModbusRTU	20 628 ₽
	ДСО2П-АМС	Датчик CO2 помещения с цветовой индикацией, 24В AC/DC, 2 выхода в одном датчике 0-10В/ModbusRTU	21 086 ₽
	ДСО2П-АМД	Датчик CO2 помещения с ЖК дисплеем, 24В AC/DC, 2 выхода в одном датчике 0-10В/ModbusRTU	21 774 ₽
	ДСО2К-АР	Датчик CO2 канальный, 24В AC/DC, 2 выхода в одном датчики 0-10В/реле SPDT (10А/250В)	16 732 ₽
	ДСО2К-АМ	Датчик CO2 канальный, 24В AC/DC, 3 выхода в одном датчики 0-10В/4-20мА/RS485	16 732 ₽
	ДСО2П-АР	Датчик CO2 помещения, 24В AC/DC, 2 выхода в одном датчике 0-10В/реле SPDT (10А/250В)	19 482 ₽
	ДСО2П-АРС	Датчик CO2 помещения с цветовой индикацией, 24В AC/DC, 2 выхода в одном датчике 0-10В/реле SPDT (10А/250В)	20 170 ₽
	ДСО2П-АРД	Датчик CO2 помещения с ЖК дисплеем, 24В AC/DC, 2 выхода в одном датчике 0-10В/реле SPDT (10А/250В)	20 628 ₽
	ДСО2Н-АМ	Датчик CO2 наружный IP65, 24В AC/DC, 3 выхода в одном датчики 0-10В/4-20мА/RS485	20 628 ₽



+








=



**Электропривод
с вашим брендом**



Внешний вид	Артикул	Описание	Цена с НДС
Датчики скорости воздуха электронные			
	ДСВ-XXX-AM	Датчик скорости ветра канальный, 24В AC/DC, диапазон от 0.1 до 30м/с выбирается при заказе, 3 выхода в одном датчике 0-10В/4-20мА/ModbusRTU	27 504 ₽
	ДСВ-10-А (аналоговый тип, 0-10 V)	Датчик скорости воздушного потока канальный, 24В DC, диапазон скорости от 0.1 до 30 м/с (настраивается), выходной сигнал 0-10В, рабочая температура -40~+60 °С	8 113 ₽
Датчики освещенности			
	ДОН-М	Датчик освещенности наружный, 12-24В DC, IP65, выходной сигнал RS485 ModbusRTU	12 606 ₽
	ДОН-А1	Датчик освещенности наружный, 12-24В DC, IP65, выходной сигнал 0-10В	12 606 ₽
	ДОН-А2	Датчик освещенности наружный, 12-24В DC, IP65, выходной сигнал 4-20мА	12 606 ₽
Датчики давления воды			
	ДДВ-1-6	Датчик давления воды, 6-32В DC, давление: 0-6 бар, управляющий сигнал: 4-20мА	3 438 ₽
	ДДВ-1-10	Датчик давления воды, 6-32В DC, давление: 0-10 бар, управляющий сигнал: 4-20мА	3 438 ₽
	ПД1.0	Датчик давления воды, 10-28VDC, давление: 0-1.0МПа, управляющий сигнал: 4-20мА	3 209 ₽



+



=



**Электропривод
с вашим брендом**



Внешний вид	Артикул	Описание		Цена с НДС
Регуляторы скорости				
	SRE-0.5	0,5 А	84x81x55мм, 230В АС, 50/60 Гц, IP44	890 Р
	SRE-1.5	1,5 А		
	SRE-2.5	2,5 А		
	SRE-4	4,0 А		
	MTY-0-05-AT	Симисторный регулятор скорости 0,5А 220В, навесной/встраиваемый монтаж		4 103 Р
Потенциометр				
	MTP-X10K-NA	Потенциометр MTP-X10K-NA используется для плавного управления скоростью ЕС-вентиляторов. Он преобразует входное напряжение от 0 до 12 В постоянного тока в бесступенчатый выходной сигнал от 0 В до Us (напряжение питания).		3 438 Р
	MTP-G010-AT	Потенциометр MTP-G предназначен для внешнего ручного регулирования приводов и вентиляторов, которые управляются сигналом 0-10 В. Питание потенциометра 24 В АС/DC. С помощью ручки осуществляется плавная регулировка от 0 до 10 В. Способ монтажа внутренний и внешний IP44/IP54.		8 354 Р
	MTP-X (VEMAX)	Потенциометр, питание Uпит до 12В DC, выходной сигнал 0...Uпит, сухой контакт 4А/250В, 10А/12В, навесной/встраиваемый монтаж, IP44/IP54		3 553 Р
	MTP10	Потенциометр, питающее напряжение 24 В, переменного тока или 12-24 В постоянного тока, управляющий сигнал 0-10 В, навесной/встраиваемый монтаж, IP44/IP54		3 209 Р
	MTV10	Потенциометр, питание 230 В, управляющий сигнал 0-10 В, навесной/встраиваемый монтаж, IP44/IP54		3 209 Р
	MTP10 с установочной коробкой	Потенциометр, питание 24 В АС/12-24 В DC, выходной сигнал 0...10 В DC, навесной/встраиваемый монтаж, IP44/IP54		3 484 Р
	MTV10 с установочной коробкой	Потенциометр, питание 230 В АС, выходной сигнал 0...10 В DC, навесной/встраиваемый монтаж, IP44/IP54		3 484 Р



+



=



**Электропривод
с вашим брендом**



Внешний вид	Артикул	Описание	Цена с НДС	
Капиллярные термостаты				
	PTC30-1M-FH	капилл. трубка 1м	диапазон -15...15°C, IP65, с комплектом для монтажа	3 552 ₽
	PTC30-2M-FH	капилл. трубка 2м		3 663 ₽
	PTC30-3M-FH	капилл. трубка 3м		3 813 ₽
	PTC30-4M-FH	капилл. трубка 4м		3 992 ₽
	PTC30-6M-FH	капилл. трубка 6м		4 170 ₽
	PTC30-12M-FH	капилл. трубка 12м		4 389 ₽
	KP61-1	капилл. трубка 1м	диапазон -30...15°C, IP30 (IP42, IP55 с аксессуарами), срабатывание 7°C, возврат 12°C, Перекидной контакт – SPDT, с комплектом для монтажа	3 050 ₽
	KP61-2	капилл. трубка 2м		3 160 ₽
	KP61-3	капилл. трубка 3м		3 290 ₽
	KP61-4	капилл. трубка 4м		3 410 ₽
	KP61-5	капилл. трубка 5м		3 520 ₽
	KP61-6	капилл. трубка 6м		3 610 ₽
	KP61-7	капилл. трубка 7м		3 720 ₽
	KP61-8	капилл. трубка 8м		3 840 ₽
	KP61-9	капилл. трубка 9м		3 960 ₽
	KP61-10	капилл. трубка 10м		4 080 ₽
	KP61-11	капилл. трубка 11м		4 200 ₽
	KP61-12	капилл. трубка 12м		4 320 ₽
	KP61-1 ECO	капилл. трубка 1м	регулировка шкалы -15...15°C, гистерезис 6°C постоянный, IP65, рабочая температура -35°C...65°C, контактная группа однополюсная двухпозиционная - SPDT	1 629 ₽
	KP61-2 ECO	капилл. трубка 2м		1 706 ₽
	KP61-3 ECO	капилл. трубка 3м		1 782 ₽
	KP61-4 ECO	капилл. трубка 4м		1 859 ₽
	KP61-6 ECO	капилл. трубка 6м		2 011 ₽
	KP61-12 ECO	капилл. трубка 12м		2 470 ₽
Промышленный (комнатный) термостат				
	PTCR801	Дифференциал — 2±5°C Степень защиты — IP40 Рабочая температура, °C — 0...+40°C	1 375 ₽	



+



=



**Электропривод
с вашим брендом**



Внешний вид	Артикул		Описание	Цена с НДС
Реле перепада давления				
	SR200	20...200 Па	-40–85°C, IP65, с комплектом для монтажа	1 341 ₽
	SR300	30...300 Па		
	SR500	50...500 Па		
	SR1000	200...1000 Па		
	SR1500	100...1500 Па		
	SR2500	500...2500 Па		
	SR5000	1000...5000Па		
	LF32-02	20...200 Па	-40–85°C, IP54, с комплектом для монтажа	990 ₽
	LF32-03	30...300 Па		
	LF32-04	40...400 Па		
	LF32-05	50...500 Па		
	LF32-10	200...1000 Па		
	LF32-15	100...1500 Па		
	LF32-20	200...2000 Па		
	LF32-25	500...2500 Па		

Внешний вид	Артикул	Описание	Цена с НДС
Реле дифференциального давления			
	ПДВ-АМ-2	Датчик дифференциального давления электронный, 24В AC/DC, диапазон от -125 до 10000Па (выбирается при заказе), 3 выхода в одном датчике 0-10В / 4-20mA / Modbus RTU, погрешность 2%	12 606 ₽
	ПДВ-АМД-2	Датчик дифференциального давления электронный, ЖК дисплей, 24В AC/DC, диапазон от -125 до 10000Па (выбирается при заказе), 3 выхода в одном датчике 0-10В / 4-20mA / Modbus RTU, погрешность 2%	13 752 ₽



+



=



**Электропривод
с вашим брендом**



Внешний вид	Артикул	Описание	Цена с НДС
Реле дифференциального давления			
	ПДВ-А-2	Датчик дифференциального давления электронный, компактный, 24В DC, диапазон от -5000 до 5000Па (выбирается при заказе), 1 выход RJ45, 0-5В или 0-10В или 4-20мА, погрешность 1%	10 314 Р
	ПДВ-М-2	Датчик дифференциального давления электронный, компактный, 24В DC, диапазон от -5000 до 5000Па (выбирается при заказе), 1 выход RJ45, RS485(Modbus RTU), погрешность 1%	10 314 Р
	ПДВ-XXX-А-3	Датчик дифференциального давления электронный, компактный, 24В DC, диапазон от -5000 до 5000Па (выбирается при заказе), 1 выход RJ45, 0-5В или 0-10В или 4-20мА, погрешность 1%	10 314 Р
	ПДВ-XXX-М-3	Датчик дифференциального давления электронный, компактный, 24В DC, диапазон от -5000 до 5000Па (выбирается при заказе), 1 выход RJ45, RS485(ModbusRTU), погрешность 1%	10 314 Р
	ПДВР-АМ-2	Датчик (регулятор) дифференциального давления электронный, 24В AC/DC, диапазон от 0 до 10000Па (выбирается при заказе), 3 выхода в одном датчике 0-10В / 4-20мА / Modbus RTU, погрешность 2%, PID регулятор настраивается по протоколу Modbus	17 190 Р
	ПДВР-АМД-2	Датчик (регулятор) дифференциального давления электронный, ЖК дисплей, 24В AC/DC, диапазон от 0 до 10000Па (выбирается при заказе), 3 выхода в одном датчике 0-10В / 4-20мА / Modbus RTU, погрешность 2%, PID регулятор настраивается по протоколу Modbus	18 336 Р
	Монтажный комплект для Реле перепада давления	В комплекте: Три винтовые клеммы, Четыре установочных винта, Два пластиковых соединителя для воздухопроводов (штуцеры), Гибкая силиконовая трубка длиной 2 метра. Производство ЕС. Данным комплектом оснащено каждое Реле перепада давления.	450 Р



+



=



**Электропривод
с вашим брендом**



Внешний вид	Артикул	Описание	Цена	
Пятиступенчатые автотрансформаторы				
	ATR-1-15L25	220В 1 ф	1,5а	2 804 Р
	ATR-1-25L25		2,5а	3 685 Р
	ATR-1-35L25		3,5а	4 245 Р
	ATR-1-50L25		5,0а	6 008 Р
	ATR-1-75L25		7,5а	7 850 Р
	ATR-1100L25		10,0а	9 852 Р
	ATR-1130L25		13,0а	11 365 Р
	ATR-1160L25		16,0а	12 175 Р
	ATR-1200L25		20,0а	18 743 Р
	ATR-4-15L50	400В 3 ф	1,5а	4 005 Р
	ATR-4-25L50		2,5а	5 207 Р
	ATR-4-40L50		4,0а	6 648 Р
	ATR-4-60L50		6,0а	8 971 Р
	ATR-4-80L50		8,0а	10 653 Р
	ATR-4110L50		10,0а	15 459 Р
	ATR-4140L50		14,0а	17 462 Р
	ATR-4180L50		18,0а	22 268 Р



+





=



**Электропривод
с вашим брендом**



Внешний вид	Артикул	Мощность, кВт	Ток, А	Цена с НДС
Частотные преобразователи Canroon/Vemax				
	Серия CV800D - вход 1x220В / выход 1x220В			
	CV800D-00AG-22SF	0,4	2,4	7 788 Р
	CV800D-00BG-22SF	0,75	4,5	7 999 Р
	CV800D-001G-22SF	1,5	7,0	8 301 Р
	CV800D-002G-22SF	2,2	10,0	8 905 Р
	Серия CV800D - вход 1x220В / выход 3x220В			
	CV800D-00AG-12SF	0,4	2,4	7 788 Р
	CV800D-00BG-12SF	0,75	4,5	7 999 Р
	CV800D-001G-12SF	1,5	7	8 301 Р
	CV800D-002G-12SF	2,2	10	8 905 Р
	Серия CV800D - вход 3x380В / выход 3x380В			
	CV800D-00AG-14TF	0,4	1,2	8 391 Р
	CV800D-00BG-14TF	0,75	2,5	8 521 Р
	CV800D-001G-14TF	1,5	3,7	8 752 Р
	CV800D-002G-14TF	2,2	5	9 356 Р
	CV800D-004G-14TF	3,7	9	12 091 Р
	CV800D-005G-14TF	5,5	13	16 323 Р
	CV800D-007G-14TF	7,5	17	19 421 Р
	CV800D-011G-14TF	11	25	21 443 Р
CV800D-015G-14TF	15	33	27 138 Р	
	Серия CV800 - вход 1x220В / выход 1x220В			
	CV800-00AG-22SF	0,4	2,4	9 086 Р
	CV800-00BG-22SF	0,75	4,5	9 357 Р
	CV800-001G-22SF	1,5	7	9 817 Р
	CV800-002G-22SF	2,2	10	10 278 Р
	Серия CV800 - вход 1x220В / выход 3x220В			
	CV800-00AG-12SF	0,4	2,4	9 086 Р
	CV800-00BG-12SF	0,75	4,5	9 357 Р
	CV800-001G-12SF	1,5	7	9 810 Р
	CV800-002G-12SF	2,2	10	10 263 Р
	CV800-004G-12SF	3,7	16	18 715 Р
	CV800-005G-12SF	5,5	20	22 035 Р
	Серия CV800 - вход 3x380В / выход 3x380В			
	CV800-00AG-14TF	0,4	1,2	9 750 Р
	CV800-00BG-14TF	0,75	2,5	10 052 Р
	CV800-001G-14TF	1,5	3,7	10 263 Р
	CV800-002G-14TF	2,2	5	10 900 Р
	CV800-004G-14TF	3,7	9	12 235 Р
	CV800-005G-14TF	5,5	13	18 194 Р
	CV800-007G-14TF	7,5	17	19 634 Р
CV800-011G-14TF	11	25	22 369 Р	



+





=



**Электропривод
с вашим брендом**



Внешний вид	Артикул	Мощность, кВт	Ток, А	Цена с НДС
Частотные преобразователи Sanroon/Vemax				
	Серия CV900G - вход 1x220В / выход 3x220В			
	CV900G-00AG-12SF	0,4	2,4	12 376 ₽
	CV900G-00BG-12SF	0,75	4,5	12 678 ₽
	CV900G-001G-12SF	1,5	7	13 131 ₽
	CV900G-002G-12SF	2,2	10	13 614 ₽
	CV900G-003G-12SF	3,0	13	30 923 ₽
	CV900G-004G-12SF	3,7	16	30 923 ₽
	CV900G-005G-12SF	5,5	20	35 453 ₽
	CV900G-007G-12SF	7,5	30	48 452 ₽
	CV900G-011G-12SF	11	42	62 042 ₽
	Серия CV900G - вход 3x380В / выход 3x380В			
	CV900G-00BG-14TF	0,75	2,5	14 580 ₽
	CV900G-001G-14TF	1,5	3,7	14 821 ₽
	CV900G-002G-14TF	2,2	5	15 304 ₽
	CV900G-003G/004P-14F	3/3,7	6,8/9,0	17 447 ₽
	CV900G-004G/005P-14F	3,7/5,5	9,0/13	18 896 ₽
	CV900G-005G/007P-14F	5,5/7,5	13/17	20 315 ₽
	CV900G-007G/011P-14F	7,5/11	17/25	28 223 ₽
	CV900G-011G/015P-14F	11/15	25/32	29 883 ₽
	CV900G-015G/018P-14F	15/18,5	32/37	41 837 ₽
	CV900G-018G/022P-14F	18,5/22	37/45	43 014 ₽
	CV900G-022G/030P-14F	22/30	45/60	51 406 ₽
	CV900G-030G/037P-14F	30/37	60/75	85 832 ₽
	CV900G-037G/045P-14F	37/45	75/90	88 283 ₽
	CV900G-045G/055P-14F	45/55	90/110	118 192 ₽
	CV900G-055G/075P-14F	55/75	110/150	121 428 ₽
	CV900G-075G/090P-14F	75/90	150/176	191 615 ₽
	CV900G-090G/110P-14F	90/110	176/210	204 056 ₽
	CV900G-110G/132P-14F	110/132	210/253	220 801 ₽
	CV900G-132G/160P-14F	132/160	253/300	250 082 ₽
	CV900G-160G/185P-14F	160/185	300/340	348 356 ₽
	CV900G-185G/200P-14F	185/200	340/380	378 202 ₽
	CV900G-200G/220P-14F	200/220	380/420	390 644 ₽
	CV900G-220G-14F	220	420	452 850 ₽
	CV900G-250G-14F	250	470	622 064 ₽
	CV900G-280G-14F	280	520	696 712 ₽
	CV900G-315G-14F	315	600	826 120 ₽
	CV900G-350G-14F	350	640	933 096 ₽
	CV900G-375G-14F	375	700	987 968 ₽
	CV900G-400G-14F	400	750	996 559 ₽
CV900G-450G-14F	450	830	1 069 950 ₽	
CV900G-500G-14F	500	930	1 181 922 ₽	
CV900G-700G-14F	700	1360	по запросу	



+






=



**Электропривод
с вашим брендом**



Внешний вид	Артикул	Мощность, кВт	Ток, А	Цена с НДС
Частотные преобразователи				
	Серия В100-BSD вход 1x220В / выход 3x220В			
	B100-BSD0.75KW	0,75	7	5 517 Р
	B100-BSD1.5KW	1,5	9,6	5 938 Р
	Серия В100-ВТ вход 3x380В / выход 3x380В			
	B100-ВТ0.75KW	0,75	2,1	6 779 Р
	B100-ВТ1.5KW	1,5	3,8	7 068 Р
	B100-ВТ2.2KW	2,2	5,1	7 357 Р
	B100-ВТ4KW	3.7/5.5	9	10 746 Р
	B100-ВТ5.5KW	5.5/7.5	13	11 298 Р

Внешний вид	Артикул	Описание	Цена
	Для 1-фазных вентиляторов		
	TPCB1-1,5	Пятиступенчатый регулятор 230/190/170/140/110В; 1,5А	18 320 Р
	TPCB1-2,5	Пятиступенчатый регулятор 230/190/170/140/110В; 2,5А	22 201 Р
	TPCB1-3,5	Пятиступенчатый регулятор 230/190/170/140/110В; 3,5А	25 228 Р
	TPCB1-5,0	Пятиступенчатый регулятор 230/190/170/140/110В; 5,0А	28 256 Р
	TPCB1-7,5	Пятиступенчатый регулятор 230/190/170/140/110В; 7,5А	33 845 Р
	TPCB1-11	Пятиступенчатый регулятор 230/190/170/140/110В; 11А	47 817 Р
TPCB1-14	Пятиступенчатый регулятор 230/190/170/140/110В; 14А	52 785 Р	
	Для 1-фазных вентиляторов с термоконтактом		
	TPCB1-1,5/Т	Пятиступенчатый регулятор 230/190/170/140/110В; 1,5А; термоконтакт	21 192 Р
	TPCB1-2,5/Т	Пятиступенчатый регулятор 230/190/170/140/110В; 2,5А; термоконтакт	25 228 Р
	TPCB1-3,5/Т	Пятиступенчатый регулятор 230/190/170/140/110В; 3,5А; термоконтакт	28 256 Р
	TPCB1-5,0/Т	Пятиступенчатый регулятор 230/190/170/140/110В; 5,0А; термоконтакт	30 274 Р
	TPCB1-7,5/Т	Пятиступенчатый регулятор 230/190/170/140/110В; 7,5А; термоконтакт	36 639 Р
	TPCB1-11/Т	Пятиступенчатый регулятор 230/190/170/140/110В; 11А термоконтакт	50 612 Р
TPCB1-14/Т	Пятиступенчатый регулятор 230/190/170/140/110В; 14А термоконтакт	55 269 Р	
	Для 3-фазных вентиляторов		
	TPCB3-1,5/Т	Пятиступенчатый регулятор 400/300/230/180/130В; 1,5А, вход для термоконтактов	45 644 Р
	TPCB3-2,5/Т	Пятиступенчатый регулятор 400/300/230/180/130В; 2,5А, вход для термоконтактов	51 543 Р
	TPCB3-3,5/Т	Пятиступенчатый регулятор 400/300/230/180/130В; 3,5А, вход для термоконтактов	56 511 Р
	TPCB3-5,0/Т	Пятиступенчатый регулятор 400/300/230/180/130В; 5,0А, вход для термоконтактов	62 100 Р
	TPCB3-7,5/Т	Пятиступенчатый регулятор 400/300/230/180/130В; 7,5А, вход для термоконтактов	101 223 Р
	TPCB3-11/Т	Пятиступенчатый регулятор 400/300/230/180/130В; 11А, вход для термоконтактов	112 712 Р
TPCB3-14/Т	Пятиступенчатый регулятор 400/300/230/180/130В; 14А, вход для термоконтактов	129 789 Р	



+



=



**Электропривод
с вашим брендом**



Внешний вид	Артикул	Описание	Цена с НДС
Блоки питания			
	LP25-24	35x45x102mm; мощность 25 Вт; Вход AC100-240В; 50/60Гц; Выход DC 24В; выходной ток 1.0 А; рабочая температура -10...+60°C; рабочая отн. влажность 20...90% (без конденсации).	2 521 Р
	LP50-24	45x90x76mm; мощность 50 Вт; Вход AC100-240В; 50/60Гц; Выход DC 24В; выходной ток 2.1 А; рабочая температура -10...+60°C; рабочая отн. влажность 20...90% (без конденсации).	3 094 Р
	LP100-24	50x100x85mm; мощность 100Вт; Вход AC100...240В; 50/60Гц; Выход 24В постоянного тока; Выходной ток 4.2 А; Рабочая температура -15...+50°C; Рабочая отн. влажность 20...90% (без конденсации).	3 667 Р
	LP150-24	83x49x100mm; мощность 150Вт; Вход AC100-240В; 50/60Гц; Выход DC 24В; выходной ток 6.25А; рабочая температура -10...+60°C; рабочая отн. влажность 20...90% (без конденсации).	5 501 Р
	LP300-24	100x60x110mm; мощность 300Вт; Вход AC100-240В; 50/60Гц; Выход DC 24В; выходной ток 6.25А; рабочая температура -10...+60°C; рабочая отн. влажность 20...90% (без конденсации).	8 022 Р
	LP500-24	100x90x110mm; мощность 500Вт; Вход AC100-240В; 50/60Гц; Выход DC 24В; выходной ток 20.8А; рабочая температура -10...+60°C; рабочая отн. влажность 20...90% (без конденсации).	10 314 Р



+




=



**Электропривод
с вашим брендом**



Внешний вид	Артикул	Номинальное напряжение, В	Характеристики	Цена с НДС
Электромагниты				
	ЭМ 1	24	Номинальная тяговая сила, Н - от 35 до 55; Климатическое исполнение - О2; Степень защиты - IP55; Ход штока, мм - 5,5; Сила тока, не более, А - 1,5; Габаритные размеры, мм - 85x85x56,5;	2 900 Р
	ЭМ 1.1			2 900 Р
	ЭМД-220	220	Номинальная тяговая сила, Н - 20; Степень защиты - IP20; Габаритные размеры, мм - 42x60x47-50	2 780 Р
	ЭМД-24	24		2 780 Р



+



=



**Электропривод
с вашим брендом**